MOBILCOM IMPEX

KATALÓGUS 2016

A minőségi ajtók és ablakok otthona

www.mobilcomimpex.ro

Cégünkről



A Mobilcom Impex SRL 1995-ben alakult, lelkes,a természetet, fát, asztalos szakmát szerető és ismerő emberekből. A vállalat az első pillanattól magántulajdonban volt és az elmúlt több mint 20 év során nem változott. Tevékenységi körünket kültéri minőségi fa nyílászáró-bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó és beltéri ajtók gyártására orientáltuk.

Fejlett technológiájú berendezéseink, ezek folyamatos cseréje és fejlesztése lehetővé teszik számunkra, hogy mind egyedi, mind tömeggyártott termékeinket hatékonyan és kedvező áron tudjuk szállítani megrendelőink számára.
A kezdeti egyszerűbb technológia alkalmazásától ma már eljutottunk a legprofibb CNC vezérlésű gépek használatáig.

Mit nyújtunk ügyfeleinknek?

Minőséget, ami szakmai hátterünknek köszönhető. Termékeink megalkotása során a természet, annak formái és anyagai inspiráltak bennünket. Ha szeretne egy darabot a hargitai vidékből otthonába is, válasszon bennünket!

FSC FORESTS FOR ALL FOREVER™ · SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS · MOVEMENT QUALITY Certificat Nr. 036 ISO 9001 · MOVEMENT QUALITY Certificat Nr. 036 ISO 14001

MOBILCOM IMPEX

Történelmünk:

1995- fenyő termékek gyártása
1998-fenyő beltéri ajtók gyártása
2000-HDF Ajtók gyártása
2012- thermo, tömörfa-kültéri nyílászárók gyártása
2013-Műemlék épületek korhű nyílászárók gyártása, rekonstruálása

A fa az erdőből nyert, folyamatosan megújuló nyersanyag. Termékeinket 100 %-ban természetes és környezetbarát módon állítjuk elő, szem előtt tartva az erdők és a természet megújulását.

Romániai gyártóként, hazai tömör fenyőfa alapanyagot használunk fel és borovi fenyőt, elsősorban. Az általunk használt alapanyagnak kitűnő a szilárdsága, nagy az ellenálló képessége és nagyon jók a szigetelési tulajdonságai-ezek együtt garantálják a magas élettartamot, a gazdag formaválasztékot, a kezelhetőséget és a gazdaságosságot.

Bejárati ajtók

Fa bejárati ajtóinkat a kor követelményeinek megfelelően, az Ön egyedi elképzelése alapján készítjük el, az elérhető legjobb minőségű alapanyagokat felhasználva. Bejárati ajtóink szerkezeti vastagsága amennyiben kültéri beépítésre szánják 68 mm, illetve 92 mm.

Kültéri ajtóink megfelelnek az európai normáknak, minőségi fa alapanyagból készülnek hőszigetelt üveggel, kényelmet és biztonságot nyújtanak.
Milesi vizes bázisú lazúrral felületkezeljük őket, hogy hosszú évekig tartósak és dekoratívak legyenek.

Megrendelés esetén az építési helyszínen felmérjük az elkészült falnyílások méretét, igény szerint a kiszállítást és a beépítést is vállaljuk.

Termékeink jellemzői a természetes anyagok, az időtállóság és a folyamatos fejlesztésünk eredményeként megvalósult kompromisszumok nélküli minőség.

MOBILCOM IMPEX

Bejárati ajtó általános és fontosabb jellemző:

Fa bejárati ajtóinkat natúr vagy felületkezelt változatban forgalmazzuk. A profil 68 mm, illetve 92 mm vastagságú rétegragasztott, hossztoldott vagy toldásmentes fa alapanyagból gyártjuk.

A felületkezelés 4 rétegű, Milesi vízalapú lazúr. A termékeket 5 pontos ajtózárral és 3D pántokkal szereljük fel. Az üvegezés kettő vagy három rétegű. A küszöb lehet keményfa küszöb vagy alumínium, a gumitömítés 2 vagy 3 rétegű.

Bejárati ajtók

BK 1

Napsugár

Classic

Előnyök:

Egyedi elképzelések, formák megvalósítása
Válogatott minőségi tömörfa, kompozit alapanyag
Külső-belső oldali színeltérések, egyedi színállítási lehetőségek, antikolás
Hőszigetelt üvegezés
Maco biztonsági vasalat
A bejárati ajtó formájának igazítása a ház stílusához

Egyedi formatervezés/választható tartozékok:

Alumínium küszöb
Rusztikus kivitelezés
Tokszélesítés/Takaróléc
Egyedi üvegezés
Két színre történő festés
Green Tech pántok

MOBILCOM IMPEX

Napsugár KU

Elegant

BK 12



68 mm **92 mm**

A termékek anyaga rétegragasztott, üvegezésük fokozottan hőszigetelt - kettő illetve három rétegű üveggel - és vasalat rendszerük több ponton záródik. Az igényesen kiválasztott bejárati ajtó fontos szerepet tölt be a ház homlokzatán, amely hosszútávon garantálja a ház esztétikáját. Bejárati ajtóinkat 68 mm-es vagy 92 mm-es keresztmetszetű, felületkezelt vagy natúr tömörfából gyártjuk.

Rusztik

Kültéri tömörfa ajtó

MB1

MB2



MB3

MB4

MB5

Egyedi tervezésű toldásmentes, rusztikus vagy modern, tömörfa ajtók kivitelezése bármely méretben !

MOBILCOM IMPEX

Belső bejárati ajtók

Eva

Halszálkás

B1U

A belső bejárati ajtóink használatát belső terekben, például lépcsőházakba, nyaralókba, műhelyekbe, garázsokba, mellék-épületekbe ajánljuk.

BB1

Ablak

Felépítés: három vagy négy rétegben ragasztott minőségi fa alapanyag
Légzárás: Dupla vagy tripla gumitömítéssel
Vasalat: Több ponton záródó Maco típusú vasalat, nyíló, bukó, bukó-nyíló, középen felnyíló kivitelben, rejtett vasalat, emelő-toló szerkezet

Üvegezés:
A 68-as profilnál két rétegű 24 mm-es thermo üveg: 4 Float -16-4 Low-e, argon gázzal töltve (Ug=1,1 W/m2K)
A 92-es profilnál három rétegű 44 mm-es thermo üveg: 4 Float -16-4 Float-16 – 4 Lowe, argon gázzal töltve (Ug=0,6 W/m2K)
Felületkezelés: 4 rétegben, Milesi vízalapú Hydrocrom
Kilincs: Eloxált alumínium vagy bronz színű kilincs

MOBILCOM IMPEX

Kiegészítők

Redőny

Zsalugáter

Szúnyogháló - fix

Szúnyogháló - tolós

Ablak

MOBILCOM IMPEX

Egyedi ablakok:

Fejlett technológiánknak köszönhetően bármilyen íves, szöges szerkezetet, egyedi formát kivitelezünk. Termékeinket több alapszínben forgalmazzuk, választható üvegezéssel és kilincsekkel. Ablakainkat üveg közötti, ragasztott vagy valódi vésett osztókkal is igényelhetik ügyfeleink.

Fa alapanyagból készült zsalugátereink elsődleges célja az árnyékolás, de nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy szerepet játszik a hőszigetelésben is, mind télen, mind nyáron. Védelmet nyújt az időjárás viszontagságaival szemben, környezetbarát módon.

Gyakorlati haszna mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül esztétikai értékét sem, nem csak árnyékol, hanem éke is lehet álmai otthonának. A zsalugáter modelltől függően rusztikus hangulatot idézhet. Régi házak felújításánál és új építésű házaknál is népszerűségnek örvend.

A zsalugáterek megrendelhetőek fixlamellás és mozgatható kivitelezésben, szélességük függvényében lehetnek egyszárnyúak, kétszárnyúak vagy többszárnyúak.

Hagyományos zsalugáter

MOBILCOM IMPEX

Rusztikus íves ablak, ajtó

MOBILCOM IMPEX

Ablak, teraszajtó

MOBILCOM IMPEX

Beltéri natúr ajtó

1 Bet

2 Bet 2 iv

2 Bet E

4 Bet Egy

4 Bet 2 iv

1 Bet U

2 Bet 2 iv U

2 Bet Egy U

4 Bet Egy U

4 Bet 2 iv U

Fontosabb jellemzők:

40 mm vastag szerkezet
Hossztoldott fa alapanyag
3 oldalon falcolt szerkezetek
Tele fabetétes, félig üvegezhető, mélyen üvegezhető kivitelben

Egy és kétszárnyú tervezésben
Euro Elzett zárral
3 darab becsavarós pánttal
Alapkivitelben gerébtokkal, pallótokkal

MOBILCOM IMPEX

4 Bet iv

Zebra 4

Zebra 5

Zebra 6

8 Bet iv

4 Bet iv U

Zebra 4 U

Zebra 5 U

Zebra 6 U

8 Bet iv U

Fenyő beltéri ajtó névleges méretei:	Fenyő beltéri ajtókhoz, opcionális kiegészítők:	
75 x 210 cm	Ajtókilincs	Keményfa küszöb
90 x 210 cm	Ajtóütköző	Szellőzőrács
100 x 210 cm	Utólag szerelhető tok	3 dimenziós ajtópánt
140 x 210 cm (kétszárnyú)	Gumitömítés	

Beltéri tömörfa ajtó

Lakása felújításnál vagy a családi ház építésénél, fontos hogy a beltéri ajtók egy lakóhelyiségben ne csak az átjárás biztosítására és a helyiségek elválasztására szolgáljanak, hanem a lakberendezés és a lakás esztétikai szépségének elengedhetetlen eleme legyen. Nálunk nem csak szabvány méretekben, hanem egyedi méretben és külsővel is megrendelhetőek.

Beltéri ajtóink a festés, tapétázás vagy burkolás után is beépíthetőek. Az ajtó tokja vagy takarólécek rejtik el a szerelési hézagokat. Az utólag beépíthető beltéri ajtók küszöb nélkül készülnek.

A fa beltéri ajtók között az egyik közkedvelt megoldás a tolóajtó. Elsősorban kisebb lakásokban, szűkebb méretű helyeken praktikus térelválasztó, hiszen a fa tolóajtó nem vesz el a hasznos lakótérből helyet a nyitás-csukás során. Lehetséges tolóajtó megoldások:

- fal előtt futó fa tolóajtó
- nagyobb méretű falnyílásba épített, többszárnyú fa tolóajtó
- előre beépíthető, falban futó fa tolóajtó

Beltéri tömörfa ajtó



2 Bet iv

4 Bet Egy

8 Bet iv

2 Bet iv U

4 Bet Egy U

8 Bet iv U

MOBILCOM IMPEX

Toilette
Sterilizare

4
3

Egyedi beltéri ajtó

SZFU 1

Zebra 4 Alu

A beltéri ajtók elsődleges funkciója a térelválasztás, de ezen túl berendezési tárgyaknak is tekinthetőek, ebből adódik különböző esztétikai kialakításuk. Napjainkban a beltéri ajtók tekintetében igen nagy a választék, bár szerkezetük hasonló. Termékeink széles szín és formaválasztékban állnak vásárlóink rendelkezésére.

Cégünk válogatott alapanyagból, korszerű, évtizedes tapasztalattal gyártja az egyedi tervezésű és kivitelezésű ajtókat.
Válasszon minket és cserében biztosítjuk róla, hogy nálunk megtalálja az igényeihez szükséges beltéri ajtót!

Az egyedi tervezésű beltéri ajtóink igen nagy sikernek örvendnek, mivel nem csak az általános nyílászáró kategóriába sorolandók, esztétikai szerepük egyre hangsúlyosabb, otthonunk igazi díszévé váltak. A képen látható ajtók elegáns, modern, letisztult formákat idéznek.

Szerkezeti felépítés szempontjából is eltérő a korábban bemutatott kategóriától. Ezeket a termékeket toldásmentes fa alapanyagból gyártjuk és alapkivitelben utólag szerelhető tokkal készülnek, 2 cm-es állíthatósággal, de igény szerint készülhetnek palló-, illetve gerébtokkal is.

SZFT 3

SZFU 3

1 Bet T

Egyedi beltéri ajtó

HDF Pol

1 Bet U

MOBILCOM IMPEX

HDF AJTÓ LAPOK



DORPAN

MINŐSÉG

SZÉLES KÖRŰ VÁLASZTÉK

IDŐTÁLLÓ

Beltéri HDF ajtó

Szerkezeti felépítés:
Ajtólap: 40 mm vastag falcolt szerkezet, papírrács betéttel, alapmázolt mintanyomott frontlemez borítással.
Tok: gerébtok vagy pallótokos kivitel, igény szerint utólag szerelhető tokos változatban
Vasalat: 3 darab becsavarós pánt, Euro Elzett zár
Ajtólap minta: tömör, félig üvegezhető, illetve teljesen üvegezhető kivitelben. Az ajtólap üveghely előkészítéssel értendő.
Felületkezelés: Felár ellenében rendelhető festett felülettel.

MOBILCOM IMPEX

Assos

Craft T

Efes

Side

Perge

Belső szerkezet

Perforált farostlemez

Szilárd farostlemez

STORY ajtó

Az UV technológiával, polimer festékkel festett ajtóknál, brilliáns színeket, hosszú élettartamot garantálunk. Az UV festékkel nyomtatott nyomatok vízállósága és tapadása rendkívüli, így bármely domború felülethez kiválóan alkalmazkodik. Az UV festékkel nyomtatott felületek karbantartása, időnkénti lemosása, szappannal vagy egyéb kíméletes mosószerrel ajánlatos.

Az UV technológiával nyomtatott ajtók visszatükrözik az emlékeidet, élményeidet amelyekkel ékesítheted otthonod ajtóit!

Ötletként több mint nyolc millió állókép közül választhatsz a partnerünk oldaláról:

www.shutterstock.com

Mert minden képnek megvan a saját TÖRTÉNETE

MOBILCOM IMPEX

Bejárati ajtó kilincsek

Tokyo Bronz

Tokyo Alumínium


Tupai

Harmony

Ravenna

Beltéri ajtó kilincsek

Rozetta Petra

Greentech Q Ko 111



Greentech

Milano WC

Milano Bronz

Milano Alumínium

Ablak kilincsek

Hoppe Bronz

Hoppe Alumínium

Pluton Arany

Maco ajtó és ablak vasalatok



Multisoftelzett ajtózár

Ajtópánt

Maco ajtózárak



Milesi színskála

XHT 110 / XBT-R 8016 / XKT-R 8016

XHT 11 / XBC 2 / XGC 073

XHT 113 / XBC 2 / XGC 073

XHT 12 / XBC 2 / XGC 073

XHT 123 / XBC 2 / XGC 073

XHT 125 / XBC / 2 XGC 073

XHT 14 / XBC 2 / XGC 073

XHT 16 / XBC 2 / XGC 073

XHT 161 / XBC 2 / XGC 073

XHT 167 / XBC 2 / XGC 073

XHT 18 / XBC 2 / XGC 073

XHT 9 / XBC 2 / XGC 073

XHT 19 / XBC 2 / XGC 073

XHT 194 / XBC 2 / XGC 073

XHT 187 / XBC 2 / XGC 073

RAL színskála

Cross Mash Bronz

Cross Mash Fehér

Delta Bronz



Delta Fehér



Flutes

Kura Bronz



Kura Fehér

Reflexiv Bronz

Olajág Bronz



Olajág Fehér

MateLux Bronz

MateLux Fehér



A nyílászárók egyedi igényeknek megfelelő üvegbetétekkel is rendelhetők !

MOBILCOM IMPEX

Odorheiu Secuiesc Str. 1 dec. 1918 nr.7,
535600 jud. Harghita
+40-745-427956
Email: office@mobilcomimpex.ro
Fax: +40-266-212045